



Beleuchtung für Hotels, Restaurants, Cafés, Verkaufsflächen und Büros

Vielfältige Inspirationen für gewerbliche Anwendungen





Paulmann – Familienunternehmen mit Licht-Ideen seit 45 Jahren

Die Paulmann Licht GmbH wurde 1978 gegründet und ist führender Markenhersteller in der Lichtbranche. Getreu unserem Motto „Realisiere deine Licht-Ideen“ bieten wir unseren Kunden Licht zum Wohlfühlen in hochwertiger Qualität und hoher Energieeffizienz – und das sowohl für den Innen- als auch Außenbereich.

Wir sind ein deutsches Familienunternehmen mit Sitz im niedersächsischen Springe, beschäftigen weltweit 450 Mitarbeitende und vertreiben in über 40 Ländern Europas. Als Mitglied des UN-Global-Compact Netzwerks legen wir einen hohen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften, Umweltschutz und soziales Engagement. Wir verfolgen ein Programm zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks unserer Standorte und Produkte.

Unser vielseitiges Vollsortiment aus über 2.500 Leuchten und Leuchtmitteln bietet passende Preis-Leistungs-Pakete für jede Anwendung. Insbesondere die Systemlösungen für 1- und 3-Phasen-Lichtschienen, Einbauleuchten und -panels, Bad-Leuchten, Profi-Strips und Profile sowie das 24-V-Stecksystem „Plug & Shine“ für den Outdoor-Bereich versetzen Sie als Planer und Handwerker in die Lage, die individuellen Wünsche

Ihrer Kunden optimal umzusetzen – inklusive Zigbee-Leuchten und Komponenten für die smarte Steuerung. Da wir Premium-Partner bei DIALux sind, profitieren Sie von zusätzlicher Planungssicherheit und können kundenindividuell agieren.

Unsere hausinternen Designer, Konstrukteure und Elektroniker bringen bei der Produktentwicklung Technologie, Design und Anwendernutzen in Einklang und sorgen für die hohe und bekannte Paulmann-Qualität.

Jedes unserer Produkte wird durch Paulmann-Fachkräfte von der Idee, über die Entwicklung und Fertigung bis zur Auslieferung begleitet. Unsere interne Qualitätssicherung und externe qualifizierte Prüflabore kontrollieren regelmäßig unsere Artikel und Komponenten. Darum gewähren wir auf unsere Paulmann Leuchten und Transformatoren eine 5-Jahres-Garantie.

Unsere Kunden zählen auf das Komplettsortiment in Kombination mit passendem Service: Vom Produkt über Logistik, Dienstleistung, bis hin zu Contenterstellung und Warenpräsentation.

Registrierte Partner im Business-Online-Shop profitieren von diesen Vorteilen:

- Attraktive Einkaufskonditionen und Rabatte nach Umsatzvolumen
- Bis 15 Uhr bestellt, heute noch versendet
- Umfangreiche Produktdaten und Montageanleitungen
- Exklusive Angebote: Paulmann Academy, Lichtplanungstools
- 5 Jahre Garantie auf alle Leuchten

Inhalt

Das Sortiment für Hotels, Restaurants, Cafés, Verkaufsflächen und Büros	04
Anwendungsbereiche	08
Hotel, Restaurant, Café	08
Verkaufsfläche	40
Büro und Besprechungsraum	42
Produktübersicht	48
Leuchtmittelsortiment	58
Eco-Line	58
Smart Home	58
Legende	59

Das Sortiment für Hotels, Restaurants, Cafés, Verkaufsflächen und Büros

Paulmann bietet Ihnen eine facettenreiche Auswahl an Beleuchtungslösungen für gewerbliche Anwendungen. Außen- und Eingangsbereich, Lobby, Bar, Gast- oder Tagungsraum, Hotelzimmer sowie funktionale und repräsentative Räume in Praxen, Kanzleien, Shop-Boutiquen: für alle Anforderungen werden Sie die richtigen Lichtlösungen im Paulmann-Portfolio finden.

Außenleuchten zum Direktanschluss oder als 24-Volt-System sichern die Ausleuchtung von Eingang, Fassaden als auch der Zuwege. Schienensysteme leuchten Empfangsbereiche dezent aus, erhellen Flure und spenden an Tresen oder Tischen das richtig dosierte Licht für gastliche Atmosphäre.

In Tagungsräumen oder Shops verteilen Spots, Panels und Pendel das Licht ergonomisch und effektiv dort, wo es benötigt wird. Das umfangreiche Pro-Strip-Sortiment deckt inklusive Zubehör alle Bereiche der Grundausleuchtung bis hin zur indirekten farbigen Licht-Inszenierung ab.

Die Bathroom Selection überzeugt durch ihre Qualität, Langlebigkeit und hochwertige Materialität im Badbereich. Tisch-, Steh- und Pendelleuchten ergänzen das Interieur um vielgestaltige Akzente und runden das Gesamtkonzept ab. Mit der Produktpalette von Paulmann erfüllen Sie den Lichtbedarf Ihrer Kunden umfassend mit aktuellen und zugleich langlebigen Beleuchtungskonzepten.

Beleuchtung für Verkaufsflächen

Empfang Warenpräsentation Service- und Beratungsbereich

Seite 40–41



Das Sortiment für Hotels, Restaurants und Cafés

Hotel Restaurant Gastronomie Außenbereich

Seite 08–39



Lichtkonzepte für Büros und Besprechungsräume

Empfang Büro Tagungs- und Besprechungsraum

Seite 42–49





Nachhaltigkeit bei Paulmann

Soziales Engagement, Umweltschutz und eine nachhaltige Unternehmensführung spielen im Familienunternehmen Paulmann eine wichtige Rolle. Wir haben eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie in unsere Unternehmensstrategie integriert, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen einbezieht. Dabei setzen wir uns aktiv für die Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) ein. Dafür überarbeiten wir stetig den Umgang mit Licht und entwickeln Lampen und Leuchten, die einen sparsamen Umgang mit Energie und Ressourcen ermöglichen. Nachhaltigkeit hört für Paulmann jedoch nicht bei der Entwicklung und Produktion unserer Produkte auf. Gleichzeitig entwickeln wir die Rolle Paulmanns als Unternehmen und unseren Einfluss auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit immer weiter.



Soziales Engagement in der Region

Wir sind eine Paulmann-Familie – das spiegelt sich in der DNA des Familienunternehmens wider. Chancengleichheit und das Gemeinwohl sind tief in unserer Kultur verankert. Wir setzen die Gesundheit und die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden und Kunden an erste Stelle und ziehen an einem Strang.


Unser Ziel ist es, aktiv Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft zu übernehmen und als positives Beispiel voranzugehen. Deshalb unterstützt Paulmann bereits seit mehreren Jahren unterschiedliche lokale Hilfsorganisationen und Projekte für Kinder und Jugendliche in unserer Region.



FSC®-zertifizierte Produkte tragen zu einer weltweit nachhaltigen Forstwirtschaft bei. Die Zertifizierung stellt sicher, dass holzbasierte Rohstoffe für unsere Produkte aus nachhaltigen und verantwortungsvollen Quellen stammen.



Versandverpackungen bestehen zu 100% aus Recyclingmaterial. Pappe macht bereits über 90% der Produkt-Verpackungen aus. Ab 2023 werden alle neuen Artikel – soweit möglich – ohne Kunststoffe verpackt.



Das Insect-friendly Außenleuchten-Sortiment mit 2.200 K Goldlicht bietet Sicherheit und Atmosphäre, zieht dabei aber kaum Insekten an und schützt so die Artenvielfalt.

Ökologie – CO₂-Reduktion im Fokus

Von Ökostrom über Recycling bis hin zur Optimierung unserer Verkaufsverpackungen und des Versandprozesses – Schritt für Schritt gehen wir bei Paulmann den Weg, um so weit wie möglich unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Wir möchten unsere Emissionen konsequent reduzieren und verfolgen unsere zahlreichen Reduktionsmaßnahmen stetig – idealerweise bis zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen. Dafür fokussieren wir unsere Ressourcen und Investitionen auf das Messen, Analysieren, Vermeiden und Reduzieren unserer Emissionen. Um dabei stetig weitere Stellschrauben zu identifizieren, ermitteln wir jährlich unseren CCF – Corporate Carbon Footprint nach dem Greenhouse Gas Protocol. Um auch die Region, in der Paulmann verankert ist, zu unterstützen, investieren wir in regionale Projekte und den Ausbau unserer unternehmensweiten Reduktionsmaßnahmen, zum Beispiel:

- Wir nutzen im Unternehmens-Hauptsitz in Völkse den Öko-Strom aus 100% erneuerbaren Energien.
- Wir installieren E-Ladesäulen und stellen unseren Fuhrpark schrittweise auf E-Mobilität um.
- Wir planen derzeit den Bau einer Photovoltaikanlage an unserem Unternehmens-Hauptsitz.
- Wir optimieren stetig unseren Versandprozess, in dem wir Material einsparen und den Recycling-Anteil erhöhen.

Ökonomie und Governance – verantwortungsvoll und langfristig

Wir sind davon überzeugt, dass verantwortungsvolles und langfristiges Wirtschaften nur durch die Einhaltung fairer Geschäftspraktiken zu erreichen ist. Um eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie zu gewährleisten, bedarf es genauso einer nachhaltigen Wirtschaftsweise – mit hochwertigen Materialien, fairen Löhnen, individuellen Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende, eine fundierte Ausbildung neuer Nachwuchskräfte und Investitionen, die zur Stärkung des Geschäftsmodells beitragen. Paulmann ist als stabiler Arbeitgeber in der Region verankert. Zudem bietet Paulmann verschiedene Ausbildungsberufe und sorgt so für gut ausgebildete Nachwuchskräfte.

Paulmann möchte systematisch maximale Transparenz in der Lieferkette schaffen, gemäß der Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.




Als Mitglied im UN Global Compact berichtet Paulmann jährlich in einem Fortschrittsbericht über die Erreichung der Sustainable Development Goals.




Artemons

ProRail3 Pendel
95399 □ S. 52






Pure II

ProRail3 Spot
95529 □ S. 52




ProStrip
Silver P150
76030 □ S. 51





Apol
URail Spot
96979  S. 53




Ketil
Pendelleuchte
50381  S. 55






Artemons
ProRail3 Pendel
95398 □ S. 52



Apol
ProRail3 Spot
95410 □ S. 52



ProStrip – Multi-Zonen-Steuerung
Silver P75 RGBW
76020 □ S. 51




RGBW Remote
78473







Tube
URail Spot
96918 


Sarrasani
URail Pendel
96974 




Hildor
URail Spot
96786 

Hildor
URail Pendel
96792 





Cole
Einbauleuchte
93397 □ S. 54




ProStrip
Gold P150
78447 □ S. 51

High efficient ≤156 lm/W



Cover
URail Spot
96926 □ S. 53







Spiracle
Einbauleuchte
93374 □ S. 54



Spiracle
Aufbauleuchte
93375 □ S. 54





Ranva
Wandleuchte
79508/79506 □ S. 55






Mingo
Bilderleuchte
95565 □ S. 55



Stine
Wandleuchte
79509/79511 □ S. 55




Egron
Deckenleuchte
96785 □ S. 54




ProStrip
Silver P25
76013  S. 51

ProStrip
Silver P150
76021  S. 51



Jaron
Deckenleuchte
96784  S. 54







Hulda
Wandleuchte
71108 □ S. 55




Serra
Wandleuchte
71102 □ S. 55





Serra
Wandleuchte
71103 □ S. 55






Hildor
Deckenleuchte
96781 □ S. 54



Hildor
Pendelleuchte
96782 □ S. 55




Puric Pane
Stehleuchte
79775 □ S. 55








Luena
Pendelleuchte IP44
71080 □ S. 50



Luena
Deckenleuchte IP44
71078 □ S. 50





Luena
Einbauleuchte IP65
71079 □ S. 50



Luena
Wandleuchte IP44
71077 □ S. 51

Miro
LED-Spiegel IP44
71092 □ S. 50




Mirra
LED-Spiegel IP44
71087 □ S. 50







Gove
Pendelleuchte IP44
71066  S. 51




Gove
Wandleuchte IP44
71067  S. 50





Gove
Wand- und
Deckenleuchte IP44
71065  S. 50



Gove
Wand- und
Deckenleuchte IP44
71064  S. 50



Gove
Wand- und
Deckenleuchte IP44
71070  S. 51






Gove
Wand- und
Deckenleuchte IP44
71069  S. 51






Vintario
Wandleuchte IP44
94757 S. 57


Vintario
Pollerleuchte IP44
94759 S. 57



Durea 260
Einbauleuchte IP67
94656 S. 56




Durea 200
Einbauleuchte IP67
94655 S. 56




Durea 140
Einbauleuchte IP67
94654 S. 56






Sienna
Wandleuchte IP44
94834 S. 57

Sienna
Pollerleuchte IP44
94835 S. 57




Plug & Shine
Venea 60
Pollerleuchte IP44
94674 S. 57




Capea

Wandleuchte IP44
94714 □ S. 57




Capea

Pollerleuchte IP44
94715 □ S. 57




Plug & Shine Globe

Lichtobjekt IP67
94177 □ S. 56




Plug & Shine Globe

Lichtobjekt IP67
94178 □ S. 56



Plug & Shine Globe

Lichtobjekt IP67
94179 □ S. 56





Panel Deck
ProRail3 Spot
96582 □ S. 52


580 x 190 x 125



Kratos
ProRail 3 Spot
96573 □ S. 52


100
169
ø 78






Veluna VariFit Edge

Einbau-Panel IP44
79956 S. 50




Veluna VariFit Edge

Einbau-Panel IP44
79957 S. 50







Corus
URail Pendel
95401 □ S. 53




Zeuz
URail Spot
95537 □ S. 52




Panel Deck
ProRail3 Spot
96583 □ S. 52







Areo VariFit
Einbau-Panel
79966  S. 54




Areo VariFit
Einbau-Panel
79967  S. 54







Aldan
URail-Spot
95519 □ S. 53



Aldan
URail-Pendel
95520 □ S. 52



Aldan
Pendelleuchte
79720 □ S. 55



Anwendung Bad

Die Bathroom Selection überzeugt durch ihre Qualität, Langlebigkeit und hochwertige Materialität im Badbereich.

Paulmann bietet ein Komplettsortiment für das Bad mit qualitativ hochwertigen Produkten zu attraktiven Preisen. Alle Artikel sind mit mindestens IP44 für den Einsatz im Bad bestens geeignet.

Alle Artikel für die Anwendung im Bad finden Sie in unseren weiterführenden Broschüren.





Luena
Deckenleuchte
incl. 1×11,5 W
600 lm, 3.000 K
230 V
⌀95 ø250 mm
71078



Luena
Einbauleuchte
max. 35 W, GU10
230 V
⌀125 ø90 mm
71079



Veluna VariFit Edge
Einbau-Panel
incl. 1×15,5 W
1.000 lm, 3.000–6.500 K
230 V
⌀9 ø160 mm
79956



Veluna VariFit Edge
Einbau-Panel
incl. 1×18 W
1.400 lm, 3.000–6.500 K
230 V
⌀9 ø200 mm
79957



Miro
LED-Spiegel
incl. 1×7,5 W
200 lm, 2.700–6.500 K
230 V
ø400 ⌀40 mm
71092



Mirra
LED-Spiegel
incl. 1×22 W
1.400 lm, 3.000–6.500 K
230 V
⌀800 ⇄600 ⌀27 mm
71087



Gove
Pendelleuchte
incl. 1×9 W
900 lm, 3.000 K
230 V
⌀1.500 mm ⌀30-150 cm
ø170 mm
71066



Luena
Pendelleuchte
incl. 1×11,5 W
600 lm, 3.000 K
230 V
⌀150-50 cm ø250 mm
71080



Gove
Wand- und Decken-
leuchte
incl. 1×5 W
400 lm, 3.000 K
230 V
⌀160 ø120 mm
71064



Gove
Wand- und Decken-
leuchte
incl. 1×9 W
900 lm, 3.000 K
230 V
⌀215 ø170 mm
71065



Gove
Wandleuchte
incl. 1×5 W
400 lm, 3.000 K
230 V
⌀185 ⇄120 ⌀150 mm
71067



Gove
Wand- und Decken-
leuchte
max. 3×20 W, G9
230 V
⌀100 ø220 mm
71069



Gove
Wand- und Decken-
leuchte
max. 3×20 W, G9
230 V
⌀100 ⇄400 ⌀80 mm
71070



Luena
Wandleuchte
max. 2×20 W, E14
230 V
⌀100 ⇄380 ⌀125 mm
71077

Pro Strips
Professionelles 24-V-LED-Streifen-Sortiment für den Innenbereich

Das Paulmann-Pro-Strip-Sortiment umfasst LED-Strips in den Profi-Qualitäten Silver und Gold, dazu passendes Zubehör wie Controller, Trafos, eine große Auswahl an verschiedenen Connectoren und Profilen.

Damit deckt es alle Bereiche der indirekten farbigen Licht-Inszenierung bis hin zur Grundausleuchtung ab.

Das ist unser Rundum-Sorglos-Sortiment für Profi-Lichtprojekte im Innenbereich.

Alle LED ProStrip-Artikel finden Sie in unseren weiterführenden Broschüren.





Silver P150
LED-Strip
1270 lm/m, 88,2 lm/W,
3.000 K, ⋈ 120°
DC 24 V
⇄5 m
76030




Silver P75 RGBW
LED-Strip
700 lm/m, 79,5 lm/W,
3.000 K, ⋈ 120°
DC 24 V
⇄5 m
76020




Gold P150
LED-Strip
1600 lm/m, 127 lm/W,
4.000 K, ⋈ 120°
DC 24 V
⇄5 m
78447




Silver P150
LED-Strip
1500 lm/m, 1520 lm/W,
2.700 K, ⋈ 120°
DC 24 V
⇄5 m
76021



Silver P25
LED-Strip
400 lm/m, 100 lm/W,
2.700 K, ⋈ 120°
DC 24 V
⇄5 m
76013



High efficient
≤156 lm/W



High efficient
≤156 lm/W

Rail-Systems

Schienensysteme leuchten Empfangsbereiche dezent aus, erhellen Flure und spenden an Tresen oder Tischen das richtig dosierte Licht für gastliche Atmosphäre. In Tagungsräumen oder Shops verteilen Spots, Panel und Pendel das Licht ergonomisch und effektivvoll dort, wo es benötigt wird.

Das vielseitige –Phasen Schienensystem ProRail3 ist ein wahrer Alleskönner, wenn es um flexible und individuelle Beleuchtung geht. Es ermöglicht eine helle Ausleuchtung selbst von verwinkelten Räumen mit nur einem Stromauslass.

Das 1-Phasen- Schienensystem URail ist ein wahres Multitalent und bietet eine Vielzahl an Lösungen. Es ist äußerst flexibel und lässt sich mithilfe einer breiten Auswahl an Systembauteilen nahezu unbegrenzt planen.

Alle ProRail3- und URail-Artikel finden Sie in unseren weiterführenden Broschüren.



Spot Apol
ProRail3 Spot
max. 50W, E27
230V
⌀205 ⌀62 ⇄138 mm
B 95411 W 95410



Spot Kratos
ProRail3 Spot
incl. 1×25W
3.000lm, 3.000K
↖ 50°
230V
⌀142 ⇄158 ↗132 mm
96573



Spot Zeus
ProRail3 Spot
incl. 1×33W
3.680lm, 4.000K
↖ 60°
230V
⌀241 ⇄176 ↗98 mm
91350



Spot Pure II
ProRail3 Spot
max. 1×10W
230V
⌀172 ⌀35 mm
95529




Panel Deck
ProRail3 Spot
incl. 1×75W
● 6.600lm, 3.000K
○ 7.000lm, 4.000K
↖ 90°
230V
⌀125 ⇄580 ↗190 mm
● 96582 ○ 96583



Pendant Artemons
URail Pendel
max. 10W, GU10
230V
⌀380 mm ⌀150 cm
⌀65 mm
B 95399 W 95398



2Easy Basic Pendant
URail Pendel
max. 20W, E27
230V
⌀150 cm ⇄87 mm
↗87 mm
96919



Pendulum Aldan
URail Pendel
incl. 1×8,5 / 1×4,5W
820lm, 2.700K
230V
⌀85 mm ⌀20-150 cm
⌀98 mm
95520



Pendulum Capsule II
URail Pendel
incl. 1×6,3W
439lm, 2.700K
230V
⌀130 cm ⌀87 mm
95457



Pendant Hildor
URail Pendel
incl. 1×15W
● 850lm, 3.000K
○ 850lm, 4.000K
230V
⌀1.580 mm ⌀150 cm
⌀310 mm
● 96792 ○ 96798



Pendant Sarrasani
URail Pendel
max. 20W, E14
230V
⌀140 cm ⌀140 mm
96974



Pendant Corus
URail Spot
max. 50W, E27
230V
⌀272 mm ⌀150 cm
⌀140 mm
95401



Spot Aldan
URail Spot
incl. 1×8W
498lm, 2.700K
↖ 65°
230V
⌀170 ⌀98 mm
95519



Spot Hildor
URail Spot
incl. 1×15W
● 850lm, 3.000K
○ 850lm, 4.000K
230V
⌀225 ⌀162 ⇄71 mm
● 96789 ○ 96786



Spot Tube
URail Spot
max. 10W, GU10
230V
⌀112 ⌀65 mm
96918



Spot Apol
URail Spot
max. 50W, E27
230V
⌀195 ⌀62 ⇄138 mm
96979



Spot Capsule II
URail Spot
incl. 1×6,3W
439lm, 2.700K
↖ 30°
230V
⌀210 ⇄80 ↗80 mm
95455



Spot Cover
URail Spot
max. 10W, GU10
230V
⌀140 ⇄58 ↗90 mm
96926



Spot Zeus
URail Spot
incl. 1×33W
2.770lm, 3.000K
↖ 39°
230V
⌀260 ⇄176 ↗98 mm
95537



URail Adapter
max. 100W
230V
⌀106 ⌀62 mm
95553

Leuchten

Paulmann bietet Ihnen eine facettenreiche Auswahl an Beleuchtungslösungen für gewerbliche Anwendungen.

Mit der Produktpalette von Paulmann erfüllen Sie den Lichtbedarf Ihrer Kunden umfassend mit aktuellen und zugleich langlebigen Beleuchtungskonzepten.



Egrom
Deckenleuchte
incl. 1×16 W
750 lm, 2.700 K
230 V
⌀58 ø360 mm
96785



Hildor
Deckenleuchte
incl. 1×26,5 W
2.100 lm, 2.700 K
230 V
⌀193 ø400 mm
96781



Jaron
Deckenleuchte
incl. 1×26,5 W
1.900 lm, 2.700 K
230 V
⌀90 ø410 mm
96784



Spircle
Einbauleuchte
incl. 1×8 W
550 lm, 3.000 K
⊲ 36°
230 V
ø78 mm
93374



Spircle
Aufbauleuchte
incl. 1×8 W
550 lm, 3.000 K
⊲ 36°
230 V
⌀83 ø78 mm
93375



Areo VariFit
Einbau-Panel
incl. 1×13 W
1.200 lm, 3.000–6.500 K
230 V
⌀12 ⇄175 ↗175 mm
79966



Areo VariFit
Einbau-Panel
incl. 1×16 W
1.400 lm, 3.000–6.500 K
230 V
⌀12 ⇄230 ↗230 mm
79967



Cole
Einbauleuchte
max. 1×10 W, GU10
230 V
⌀110 ø88 mm
93397



Mingo
Bilderleuchte
incl. 1×11 W
810 lm, 3.000 K
230 V
⌀50 ⇄615 ↗175 mm
95565




Serra
Wandleuchte
incl. 1×5,5 / 1×2,6 W
520 + 180 lm, 2.700 K
230 V
⌀120 ⇄300 ↗111,5 mm
71102




Serra
Wandleuchte
incl. 1×5,5 / 1×2,6 W
520 + 180 lm, 2.700 K
230 V
⌀120 ⇄300 ↗111,5 mm
71103




Hulda
Wandleuchte
incl. 1×2,5
130 lm, 3.000 K
230 V
⌀180 ⇄65 ↗82 mm
71108



Aldan
Pendelleuchte
incl. 3×4,8 / 3×4,4 W
1.570 lm, 2.700 K
230 V
⌀85 mm ⌀8,9-150 cm
ø100 mm ⇄670 mm
79720



Hildor
Pendelleuchte
incl. 1×22 W
1.600 lm, 2.700 K
230 V
⌀1.350 mm ⌀300-
1.350 cm ø310 mm
96782



Lento
Pendelleuchte
incl. 1×42 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⌀25 mm ⌀6,7-150 cm
⇄1.000 mm ↗35 mm
79693



Ketil
Pendelleuchte
max. 1×60 W, E27
230 V
⌀2.000 mm ø92 mm
50381



Puric Pane
Stehleuchte
incl. 2×3 W
300 lm, 2.700 K
230 V
⌀1450 ⇄86 ↗173 mm
79775



Ranva
Wandleuchte
incl. 1×13 / 1×2 W
800 lm, 2.700 K
⊲ 107°, 230 V
⌀33 ⇄550 ↗195 mm
B 79505 W 79506



Ranva
Wandleuchte
incl. 1×13 W
800 lm, 2.700–6.500 K
⊲ 107°, 230 V
⌀33 ⇄550 ↗195 mm
B 79507 W 79508



Stine
Wandleuchte
incl. 1×13 / 1×4 W, 970 lm,
2.700 K
⊲ 102°, 230 V
⌀171 ⇄550 ↗131 mm
B 79509 W 79510



Stine
Wandleuchte
incl. 1×13 W, 970 lm,
2.700–6.500 K
⊲ 102°, 230 V
⌀171 ⇄550 ↗131 mm
B 79511 W 79512



Beleuchtung für den gesamten Außenbereich

Die zuverlässigen Außenleuchten sind mit modernster LED-Technik bestückt oder das Leuchtmittel ist frei wählbar. Das zeitlose moderne Design, kombiniert mit der hohen Qualität eignet sich sowohl für anspruchsvolle Privatkunden als auch für Gewerbetreibende.

Das Gesamt-Sortiment umfasst 230 V LED-Leuchten, das flexible 24 V Stecksystem Plug & Shine, sowie solarbetriebene und zum Teil mobile Leuchten unabhängig vom Stromanschluss.

Alle Artikel für die Anwendung im Außen-Bereich finden Sie in unseren weiterführenden Broschüren.



Durea 140
Einbauleuchte
incl. 1×8 W
530 lm, 3.000 K
✗ 75°
230 V
⌀112 ⌀153 mm
94654



Durea 200
Einbauleuchte
incl. 1×12,5 W
870 lm, 3.000 K
✗ 60°
230 V
⌀112 ⌀213 mm
94655



Durea 260
Einbauleuchte
incl. 1×15 W
1.040 lm, 3.000 K
✗ 80°
230 V
⌀112 ⌀273 mm
94656



Plug & Shine Globe
Lichtobjekt
incl. 1×2,8 W
160 lm, 3.000 K
24 V
⌀200 mm
94177



Plug & Shine Globe
Lichtobjekt
incl. 1×6,5 W
620 lm, 3.000 K
24 V
⌀400 mm
94178



Plug & Shine Globe
Lichtobjekt
incl. 1×6,5 W
620 lm, 3.000 K
24 V
⌀500 mm
94179



Sienna
Wandleuchte
incl. 1×9 / 1×3 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⌀128 ⌀212 ⌀247 mm
94834



Vintario
Wandleuchte
max. 20 W, E27
230 V
⌀305 ⇄180 ⌀250 mm
94757



Capea
Wandleuchte
incl. 1×6 W
550 lm, 2.200 K
✗ 98°
230 V
⌀56 ⇄96 ⌀128 mm
94713



Capea
Wandleuchte
incl. 1×6 W
450 lm, 2.200–3.000 K
✗ 98°
230 V
⌀165 ⇄96 ⌀153 mm
94714



Sienna
Pollerleuchte
incl. 1×9 W
400 lm, 3.000 K
230 V
⌀780 ⌀212 ⇄212
⌀247 mm
94835



Vintario
Pollerleuchte
max. 20 W, E27
230 V
⌀1.135 ⇄180 ⌀310 mm
94759




Capea
Pollerleuchte
incl. 1×6 W
450 lm, 2.200 K
✗ 98°
230 V
⌀500 ⇄130 ⌀172 mm
94715



Plug & Shine Venea 60
Pollerleuchte
incl. 1×2 W, E14
140 lm, 1.900 K
24 V
⌀600 ⇄142 ⌀142 mm
94674

Leuchtmittelsortiment

Vielfalt in Form und Technik



Die optimale Beleuchtung hängt vom Einsatz der richtigen Leuchtmittel ab. Wichtige Aspekte, die bei der Lichtplanung berücksichtigt werden sollten, sind unter anderem, der Sockel, die Bauform, die Helligkeit in Lumen oder Dimmbarkeit. Paulmann bietet eine attraktive Auswahl an Leuchtmitteln für jeden Einsatzzweck.

Eco-Line

Ultra-energieeffiziente LED Leuchtmittel

Diese Leuchtmittel verbinden Innovation und Nachhaltigkeit: Die Steigerung der Systemeffizienz auf bis zu 210 lm/W ist die nächste signifikante Weiterentwicklung bei LED Leuchtmitteln. Dadurch können sie auf der neuen Skala in die Energieeffizienzklasse A einsortiert werden. Die Lampen sind erhältlich in warmweiß und neutralweiß.



Großes Einsparpotenzial durch geringen Energieverbrauch:

- 95 % Einsparung gegenüber konventionellen Glühbirnen
- 60 % Energieeinsparung gegenüber SMD LED Leuchtmittel
- 45 % Energieeinsparung gegenüber handelsüblichen LED Filament Leuchtmitteln

Reduzierung von Materialabfall:

Die Lebensdauer der Eco-Line Leuchtmittel beträgt 50.000 h und ist damit 3,5x länger als die einer vergleichbare Filament Lampe. Dadurch ist der Wechselaufwand und der Materialabfall nochmal deutlich reduziert.



Smart Home

Beleuchtung steuern per App, Sprachbefehl oder Fernbedienung

Mit dem Zigbee-Funkstandard wird die Beleuchtung bequem über das ein Zigbee 3.0 Gateway oder direkt mit smarten Steuerelementen wie Fernbedienungen oder Wandschalter gesteuert. Paulmann bietet dafür die breiteste Auswahl an smarten Leuchten, Lichtsystemen, Leuchtmitteln und Zubehör aus einer Hand.

Legende

Lichteigenschaften

Lumen (lm)	Lumen (lm) ist die Maßeinheit des Lichtstroms. Der Lichtstrom ist die gesamte Lichtmenge, die die Lampe abgibt.
Watt (W)	Physikalische Einheit der Leistung.
Kelvin (K)	Die Lichtfarbe einer Lampe wird charakterisiert mit dem Begriff der Farbtemperatur. Die Maßeinheit der Farbtemperatur ist Kelvin (K).
Warm White 	Warmweißes Licht (zwischen 2700 und 3000 Kelvin): Diese Art des Lichts ähnelt dem natürlichen Licht während eines Sonnenuntergangs. Je rötlicher es ist, desto entspannender ist seine Wirkung.
Neutral White 	Neutralweißes Licht (zwischen 3300 und 5300 Kelvin): Mit dieser Art des Lichtes verschafft man sich eine „sachliche“ Beleuchtung. Diese eignet sich hervorragend in der Küche oder auch im Bad.
Zigbee 	App-, und Sprachsteuerung mit Zigbee 3.0 Gateway

Qualität & Sicherheit

DIALux

Alle Bad-Leuchten dieses Katalogs sind im professionellen Lichtplanungsprogramm DialLux von Dial hinterlegt

5 Jahre Garantie

5 Jahre Year Ans
Jaar Años Annos
Garantie

Die Paulmann Licht GmbH garantiert zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten auf Produkte der Marke Paulmann die einwandfreie Funktion für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Kauf, bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung und durchschnittlichen Einschaltdauer von max. 4.500 h/Jahr nach fachgerechter Installation.

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.paulmann.com/guarantee

Alle Abbildungen und Angaben bezüglich Maße, Farbe usw. unterliegen eventuellen produktionstechnischen Toleranzen und sind unverbindlich. Produktänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Gekürzte Darstellung

≈ = Alle Leuchten, die mit diesem Symbol abgebildet sind, haben eine gekürzte Darstellung. Die Kabel sind in der Realität länger.



Farbkennzeichnung

-  Chrom matt
-  Schwarz
-  Weiß



Paulmann

Weitere Artikel finden Sie in unseren Broschüren:



**Beleuchtungskonzepte
für das richtige Licht im Bad**



**Schienensysteme ProRail3 und
URail für individuelle Beleuchtung**



**Pro Strips – Professionelles Strip-
Sortiment für den Innenbereich**



**Beleuchtung für den gesamten
Außenbereich**

Kontakt

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völksen
Tel. +49 (0)5041/998-398
business@paulmann.de