




## Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29107, 29108 (Longueur : 301 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	TRIDONIC.ATCO	PC 1x5-16W BASIC sl	24138833	Oui, compatible
2	OSRAM	QT-ECO 1x4-16/220-240S	A48978F0355 01 02201	Oui, compatible
3	OSRAM	QT-ECO 1x4-16/220-240L	A48977B00DG P1430	Oui, compatible
4	OSRAM	QTP-D/E 1X10-13	A57059100DG	Oui, compatible



## Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29109, 29110 (Longueur : 563 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	OSRAM	QTP5 1x14-35	AA3341801DG P1605	Oui, compatible
2	OSRAM	QT-FIT5 1x14-35	AA747150355 01 01719 C	Oui, compatible
3	OSRAM	QT-FIT5 2x14-35	AA7471601DG BE 01609 C	Oui, compatible
4	PHILIPS	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137 130 420	Oui, compatible
5	PHILIPS	HF-P 1 14-35-TL5 HE III IDC	9137 130 310	Oui, compatible
6	TRIDONIC.ATCO	PC 2/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22 087 731	Oui, compatible
7	TRIDONIC	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22 185 158	Oui, compatible
8	Helvar	EL2x14-35S	T5 14,21,28,35W	Oui, compatible
9	Helvar	EL1x14-35ngn5	4017001G01712215 1	Oui, compatible
10	VS	Type ELXc 235.857	188094	Oui, compatible
11	OSRAM	QTP5 2x14-35	AA3342301DG P1439C	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée



## Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29111, 29112 (Longueur : 1163 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	OSRAM	QTP5 1x24-39	A63945100DG	Oui, compatible
2	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x54-58	AA569750755 02 01838	Oui, compatible
3	OSRAM	QTP-OPTIMAL1x54-58	AA517330755 01 01724	Oui, compatible
4	OSRAM	QT-FIT 5/8 2x54-58	AA529620555 01 01746	Oui, compatible
5	OSRAM	QT-FIT 5/8 1x54-58	AA7471901DG P1653 C	Oui, compatible
6	OSRAM	QT-FIT 5/8 1x18-39	AA7471805501 01745 C 0	Oui, compatible
7	PHILIPS	HF-S 254 TL5 II	9137 130 337	Oui, compatible
8	PHILIPS	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	9137 130 283	Oui, compatible
9	PHILIPS	HF-R 154 TL5 EII	9137 006 088	Oui, compatible
10	3AAA	HYQ1x55-58/220-240		Oui, compatible
11	TRIDONIC	PC 1/49 T5 INDUSTRY	86458039	Oui, compatible
12	TRIDONIC	PC 1/54 T5 INDUSTRY	89800458	Oui, compatible




## Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29111, 29112 (Longueur : 1163 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
13	TRIDONIC	PC 2x54 T5 PRO Ip	22185156	Oui, compatible
14	Helvar	EL2x54ngn5	413001H28601136 1	Oui, compatible
15	TCI	BTLT 254	137999/54	Oui, compatible
16	B,A,G	BCS54.1FX-11/220-240	1007 7585	Oui, compatible
17	VS	Type ELXc 254.236	183118	Oui, compatible
18	VS	Type ELXc 254.236	183118	Oui, compatible
19	OSRAM	QT-FIT5 2x14-35	AA7471601DG BE 01609 C	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
20	OSRAM	QT-FIT5 1x14-35	AA747150355 01 01719 C	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
21	OSRAM	QTP5 2x14-35	AA3342301DG P1439C	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
22	OSRAM	QTP5 1x14-35	AA3341801DG P1605	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
23	PHILIPS	EB-Ci 1-2 14-28W	9137 130 432	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
24	PHILIPS	EB-Ci 1-2 14-28W	9137 130 432	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée



## Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29111, 29112 (Longueur : 1163 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
25	PHILIPS	HF-S 221-28TL5 II	9137 130 331	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
26	PHILIPS	HF-S 128-35 TL5 II	9137 130 332	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
27	PHILIPS	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137 130 420	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
28	PHILIPS	HF-P 1 14-35-TL5 HE III IDC	9137 130 310	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
29	3AAA	YZ-228EAA T5-E	T5-E 28W x 2	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
30	3AAA	YZ-221EAA T5-E	T5-E 21W x 2	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
31	TRIDONIC.ATCO	PC 2/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22 087 731	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
32	TRIDONIC	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22 185 158	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
33	Helvar	EL2x14-35S	T5 14,21,28,35W	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
34	Helvar	EL1x14-35ngn5	4017001G01712215 1	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
35	REDLINE	RL-T5-128		Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
36	VS	Type ELXc 235.857	188094	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée



## Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29113, 29114 (Longueur : 1463 mm)

**Paulmann**

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x54-58	AA5173305DG	Oui, compatible
2	Helvar	EL2x80S-u	T5/TC-L:2x80	Oui, compatible
3	Helvar	EL2x80ngn5	T5/TC-L:2x80	Oui, compatible
4	TRIDONIC	PC 1/54 T5 INDUSTRY	89800458	Oui, compatible
5	OSRAM	QTP5 1x49	A63946E0355 02 01823	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
6	TRIDONIC	PC 1/49 T5 INDUSTRY	86458039	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
7	TRIDONIC.ATCO	PC 2/49 T5 PRO Ip	22 176 099	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée



## Tubes LED T8 pour ballasts électroniques (BE)

29172, 29173, 29174 (Longueur : 600 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	OSRAM	QTP8 1x18	A63160400DG P1201	Oui, compatible
2	OSRAM	QT-FIT 1x18	A63169200DG P1143	Oui, compatible
3	OSRAM	QT-FIT 2x18	A63172700DG P1129	Oui, compatible
4	Helvar	EL1x18	4334801F216000405 1	Oui, compatible
5	PHILIPS	HF-S 118/136 TL-D II	9137 130 321	Oui, compatible
6	TRIDONIC	PC 1x18 T8 PRO IP Austria	22185213	Oui, compatible
7	PHILIPS	HF-P 218/236 TLD II	9137 130 316	Oui, compatible
8	TRIDONIC	PC 2x18 T8 PRO IP Austria	22185216	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
9	PHILIPS	HF-S 218 TLD II	9137 130 323	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée



## Tubes LED T8 pour ballasts électroniques (BE)

29175, 29176, 29177 (Longueur : 1200 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	OSRAM	QT-FIT8 1x36	A63170F01DG P1132	Oui, compatible
2	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x18-40	AA5095703DG P1520	Oui, compatible
3	OSRAM	QT-FIT 5/8 1x18-39	AA747180355 02 01819	Oui, compatible
4	OSRAM	QT-FIT 5/8 2x18-39	AA4401400DG 01 P1334	Oui, compatible
5	OSRAM	QT-FIT8 2x36	AA3750400DG P1348	Oui, compatible
6	OSRAM	QTP 2x36/230-240	A 325 941 01 DG P492	Oui, compatible
7	PHILIPS	HF-P 136 TLD III IDC	9137 130 315	Oui, compatible
8	PHILIPS	HF-P 218/236 TL-D III	9137 130 316	Oui, compatible
9	PHILIPS	HF-S 118/136 TL-D II	9137 130 321	Oui, compatible
10	PHILIPS	HF-S 136 TL-D II	9137 130 321	Oui, compatible
11	PHILIPS	HF-P 136 TLD EII 220-240	9137 001 911	Oui, compatible
12	PHILIPS	HF-P236 TLD EII 220-240	9137 001 915	Oui, compatible






## Tubes LED T8 pour ballasts électroniques (BE)

29175, 29176, 29177 (Longueur : 1200 mm)

**Paulmann**

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
13	PHILIPS	HF-P 236 TL-D III IDC	9137 130 316	Oui, compatible
14	TRIDONIC	PC 1x36 T8 TOP sI	22 185 223 1613 1332318 5046	Oui, compatible
15	TRIDONIC		22 185 226 1409 1295187 3764	Oui, compatible
16	3AAA	HYQ 1x36/220-240	T8/TC-L 36Wx1	Oui, compatible
17	Helvar	EL2x36/40S	6410040203806	Oui, compatible
18	TRIDONIC	PC 1x36 T8 PRO IP	22185214 1836 1373362 5686	Oui, compatible
19	TRIDONIC	PC 1x36 T8 PRO IP	22 185 214 1530 132146	Oui, compatible
20	VS	Type ELXc 236.202	188316	Oui, compatible
21	VS	Type ELXc 136.522	188022	Oui, compatible
22	TRIDONIC.ATCO	PC 2/36 T8 PRO X Tec	22 176 218 1046 1192354 1478	Oui, compatible
23	PHILIPS	HF-R 136 TLD EII	9137 006 092	Oui, compatible
24	PHILIPS	HF-S 236 TL-D II	9137 130 324	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée



## Tubes LED T8 pour ballasts électroniques (BE)

29178, 29179, 29180 (Longueur : 1500 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x54-58	AA5173305DG P1601	Oui, compatible
2	OSRAM	QTP 2x58/230-240	P7849	Oui, compatible
3	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x54-58	AA5697503DG P1422	Oui, compatible
4	OSRAM	QT-FIT 5/8 1x54-58	AA747190355 01 01741	Oui, compatible
5	OSRAM	QT-FIT 5/8 2x54-58	AA5296200DG P1449	Oui, compatible
6	OSRAM	QT-FIT8 1x58-70	AA747070355 01 01733	Oui, compatible
7	OSRAM	QT-FIT8 2x58	AA7449001DG P1707	Oui, compatible
8	OSRAM	QTP8 2x58	A63167A00DG P1416	Oui, compatible
9	BAG	BCS54.1FX-11/220-240	1007 7585	Oui, compatible
10	BAG	BCS58.1FX-11/220-240	1007 7592	Oui, compatible
11	Helvar	EL2x70s	4323001B401538 6	Oui, compatible
12	TRIDONIC	PC 1x58 T8 PRO Ip	22185215	Oui, compatible



## Tubes LED T8 pour ballasts électroniques (BE)

29178, 29179, 29180 (Longueur : 1500 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
13	PHILIPS	HF-P 158 TLD III IDC	9137 130 318	Oui, compatible
14	PHILIPS	HF-P 258 TL-D III IDC	9137 130 319	Oui, compatible
15	PHILIPS	HF-P 158 TLD III IDC	9137 130 318 58/70W	Oui, compatible
16	PHILIPS	HF-P 258 TLD III IDC	9137 130 319 58/70W	Oui, compatible
17	PHILIPS	HF-B 158 TLD EII 220-240V	9137 001 927	Oui, compatible
18	PHILIPS	HF-S 158 TL-D II	9137 130 322	Oui, compatible
19	PHILIPS	HF-S 258 TL-D II	9137 130 325	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
20	BAG	BCS58.2FX-11/220-240	1007 7593	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
21	PHILIPS	HF-P 258 TLD III IDC	9137 130 319 58/70W	Oui, compatible
22	OSRAM	QT-FIT8 1x58-70	AA747070110-277072	Oui, compatible
23	PHILIPS	HF-R 258 TLD EII	9137 006 095	Oui, compatible
24	PHILIPS	HF-B 158/258 TLD EII 220-240V	9137 001 929	Oui, compatible