



Übersichtstabelle in Bezug auf EU Data Act, Kapitel 2, Artikel 3, 2

#	Beschreibung der Nutzungsdaten	Typ	Format	Geschätztes Volumen	Kontinuierliche Datengenerierung in Echtzeit	Speichern von Daten auf dem Gerät oder auf einem Remote-Server	Beabsichtigte Aufbewahrungsdauer	Verfahren für den Nutzerzugang	Verfahren für den Benutzer-Datenabruf	Verfahren für das Löschen durch den Nutzer	Relevante smik Nutzungsbedingungen
1	Gateway: Systemeinrichtung - eine Datenbank, die alle relevanten Daten aus dem vom Benutzer eingerichteten System enthält (Informationen zu angeschlossenen Geräten, erstellten Bereichen, erstellten Szenen, erstellten Automatisierungen).	Systemdaten	.db	Vielfältige Einträge, deren Anzahl mit der Größe des erstellten Systems zunimmt	Nein	Gateway	Unbegrenzt, bis vom Benutzer geändert (siehe Lösungsverfahren)	Die gespeicherten Werte werden in der App auf den entsprechenden Seiten angezeigt.	Im Einstellungsbereich der App	Zurücksetzen des Gateways	Siehe Abschnitt C, Datenlizenzvereinbarung
2	Gateway: Standort des Gateways zur Berechnung von Sonnenauf- und -untergang als Grundlage für automatisierte Routinen. Der Nutzer gibt seinen Standort freiwillig an, um die Funktion nutzen zu können.	Systemdaten	.xml	Ein einziger gespeicherter Wert	Nein	Gateway	Unbegrenzt, bis vom Benutzer geändert (siehe Lösungsverfahren)	Der gespeicherte Wert wird in der App auf der entsprechenden Seite angezeigt.	Im Einstellungsbereich der App	Im Einstellungsbereich der App	Siehe Abschnitt C, Datenlizenzvereinbarung
3	App: Systemprotokoll - zur Fehleranalyse werden ausgewählte Systemaktivitäten kontinuierlich in der App protokolliert. Dieses Protokoll ist nur lokal verfügbar und kann auf Wunsch des Nutzers zur Analyse an Paulmann gesendet werden.	Diagnosedaten	.txt	Dokumentation der Kommunikation zwischen App und Gateway Dokumentation von Systeminformationen, ausgeführten Benutzerbefehlen, Status- und Fehlermeldungen	Ja	Mobiltelefon	Android-App: Es werden bis zu 600 Zeilen Protokoll gespeichert. iOS-App: Es werden 30.000 Zeilen Protokoll gespeichert. Bei jedem Start der App werden die ersten 5.000 Zeilen des Protokolls gelöscht, wenn die Datei 30.000 Zeilen überschreitet. Siehe auch Methode zum Löschen.	Nutzer können das Protokoll über das App-Kontaktformular als Anhang zu einer E-Mail erstellen und zur Analyse an den Paulmann-Service senden.	Im Einstellungsbereich der App	Deinstallation der App	Siehe Abschnitt C, Datenlizenzvereinbarung
4	App: Lokales Caching - für eine schnelle und reibungslose Benutzererfahrung werden der Status von Bereichen, Lampen, Szenen, Routinen, HCL-Zyklen, Sensoren und Zubehör auf dem Mobiltelefon gespeichert.	Verbundene Dienstdaten	Android: .txt iOS: .json	Der Status von Bereichen, Lampen, Szenen, Routinen, HCL-Zyklen, Sensoren und Zubehör, die seit der letzten Datensynchronisation mit dem Gateway gespeichert wurden.	Ja	Mobiltelefon	Unbegrenzt, bis vom Benutzer geändert (siehe Lösungsverfahren)	Die gespeicherten Werte werden in der App auf den entsprechenden Seiten angezeigt.	Im Einstellungsbereich der App	Trennung der App vom Gateway oder Deinstallation der App	Siehe Abschnitt C, Datenlizenzvereinbarung
5	Systemprotokolle Gateway: Zur Fehleranalyse werden ausgewählte Systemaktivitäten kontinuierlich im Gateway protokolliert. Diese Protokolle sind nur lokal verfügbar und können vom Nutzer zur Analyse an Paulmann gesendet werden.	Diagnosedaten	.log	Dokumentation der Kommunikation zwischen App und Gateway, zwischen Gateway und verbundenen Zigbee-Geräten sowie zwischen Gateway und Cloud Dokumentation von Systeminformationen, ausgeführten Benutzerbefehlen, Status- und Fehlermeldungen	Ja	Gateway	Rollierende Datensicherung, bis die maximale Datenspeichergreße über verschiedene Protokolldateien hinweg erreicht ist. Je größer das System und je intensiver die Nutzung, desto kürzer ist die Speicherdauer für eine einzelne Information. Siehe auch Methode zum Löschen.	Nicht vorhanden	Im Einstellungsbereich der App	Zurücksetzen des Gateways	Siehe Abschnitt C, Datenlizenzvereinbarung
6	Gateway-Analytik: Auf Grundlage der Systemprotokolle werden ausgewählte Informationen in separaten Dateien gespeichert. Diese können von Paulmann bei Bedarf über die Cloud abgerufen werden. Alle Daten werden anonymisiert.	Produktdaten	.xml	Systeminformationen wie Anzahl, Typ und Hersteller der angeschlossenen Geräte, verwendete Funktionen, Namen von Bereichen und Geräten sowie Ein-/Aus-Verhalten von Leuchten	Ja	Gateway, Remote	Unbegrenzt, bis vom Benutzer geändert (siehe Lösungsverfahren)	Nicht vorhanden	Im Einstellungsbereich der App	Lokal: Zurücksetzen des Gateways. In der Cloud: Löschung der Basisdateien durch Paulmann bei Rückgabe des Gateways gemäß den Nutzungsbedingungen.	Siehe Abschnitt C, Datenlizenzvereinbarung
7	Cloud-Aktivität: Das Datum der letzten Cloud-Aktivität wird in der Benutzerkontodatenbank gespeichert, um inaktive Konten zu identifizieren und gegebenenfalls zu löschen.	Verbundene Dienstdaten	.txt	Ein einziger gespeicherter Wert	Ja	Remote	Löschung zusammen mit dem entsprechenden Nutzerkonto nach 24 Monaten ohne Cloud-Aktivität	Nicht vorhanden	Im Einstellungsbereich der App	Löschen des smik Nutzerkontos	Siehe Abschnitt C, Datenlizenzvereinbarung

Weitere Informationen entsprechend EU Data Act, Kapitel 2, Artikel 3, 3

- Die Paulmann Licht GmbH verwendet die Daten für: (a) die Erfüllung des Nutzungsvertrags mit Ihnen oder für Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem Nutzungsvertrag; (b) die Verbesserung der Funktionalität des smik-Systems; (c) die Sicherstellung der Qualitätskontrolle, Wartung und Sicherheit; (d) die Bereitstellung von Support, Gewährleistung, Garantie oder ähnlichen Dienstleistungen oder die Prüfung von Ansprüchen von Ihnen, uns oder Dritten im Zusammenhang mit dem smik-Gateway oder der smik-App; (e) Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen. Die Daten werden nur in anonymisierter Form verwendet. Wir geben Daten nur im Rahmen der Erfüllung der vorgenannten Zwecke an Dritte weiter.
- Der Dateneinhaber ist die Paulmann Licht GmbH, Quezinger Feld 2, 31832 Springe-Völksen, Deutschland.
- Der Datenverarbeitungsdienstleister ist die P3 DIGITAL SERVICES GMBH, Heilbronnerstr. 86, 70191 Stuttgart, Deutschland.
- Der Dateneinhaber kann über die folgende E-Mail-Adresse kontaktiert werden:
app-support@paulmann.de
- Ein verifizierter Nutzer kann die Weitergabe der Daten an Dritte über die folgende E-Mail-Adresse beantragen: app-support@paulmann.de
Es gelten die Nutzungsbedingungen.
- Sie haben das Recht, eine Beschwerde über eine mutmaßliche Verletzung einer der hier aufgeführten Bestimmungen einzureichen.
Die zuständige Beschwerdestelle ist die „Bundesnetzagentur“, info@bnetza.de.
- Die smik-Daten enthalten keine Geschäftsgeheimnisse.
- Die Datenlizenzvereinbarung bleibt entsprechend den Nutzungsbedingungen bis zur ausdrücklichen Kündigung durch den Nutzer unter app-support@paulmann.de in Kraft. Eine Kündigung der Datenlizenzvereinbarung allein ohne gleichzeitige Kündigung der smik-Nutzungsbedingungen in ihrer Gesamtheit ist nicht möglich.

Overview table addressing EU Data Act, Chapter 2, Article 3, 2

#	Description of usage data	Type	Format	Estimated volume	Generating data continuously and in real-time	Storing data on-device or on a remote server	Intended duration of retention	Method of user access	Method of user retrieval	Method of user deletion	Relevant smik terms of use
1	Gateway: System setup - a database which contains all relevant data from the system the user has setup (information on connected devices, created areas, created scenes, created automations).	System data	.db	Diverse entries with its number increasing in relation to the size of the created system	No	Gateway	Unlimited, until changed by user (see method of deletion)	The stored values are displayed in the app on the corresponding screens.	In the settings section of the app	Reset of the gateway	See section C, data licence agreement
2	Gateway: Location of the gateway for calculating sunrise and sunset as a basis for automated routines. User voluntarily discloses location in order to use the function.	System data	.xml	A single stored value	No	Gateway	Unlimited, until changed by user (see method of deletion)	The stored value is displayed in the app on the respective screen.	In the settings section of the app	Via the settings of the app	See section C, data licence agreement
3	App: System log - for error analysis, selected system activities are continuously logged in the app. This log is only available locally and users can choose to send them to Paulmann for analysis.	Diagnostic data	.txt	Documentation of communication between app and gateway Documentation of system information, executed user commands, status and error messages	Yes	Mobile phone	Android app: Rolling up to 600 lines of log are stored. iOS app: 30.000 lines of logs are stored. On each app launch, the first 5.000 line of log are deleted if file exceeds 30.000 lines of logs. Also, see method of deletion.	Users can generate the log as an attachment to an email using the app contact form and send it to Paulmann Service for analysis.	In the settings section of the app	Deinstallation of the app	See section C, data licence agreement
4	App: Local caching - for a fast and smooth user experience, the state of areas, lamps, scenes, routines, HCL Cycles, sensors and accessories is stored on the mobile phone.	Connected service data	Android: .txt iOS: .json	The state of areas, lamps, scenes, routines, HCL Cycles, sensors, accessories stored from last data sync with the gateway	Yes	Mobile phone	Unlimited, until changed by user (see method of deletion)	The stored values are displayed in the app on the corresponding screens.	In the settings section of the app	Disconnection of the app from the gateway or deinstallation of the app	See section C, data licence agreement
5	Gateway: System logs - for error analysis, selected system activities are continuously logged in the gateway. These logs are only available locally and users can choose to send them to Paulmann for analysis.	Diagnostic data	.log	Documentation of communication between app and gateway, between gateway and connected Zigbee devices and between gateway and cloud Documentation of system information, executed user commands, status and error messages	Yes	Gateway	Rolling information backup until a maximum file storage size is reached across various log files. The larger the system and the heavier the use, the shorter the storage period for a single piece of information. Also, see method of deletion.	None	In the settings section of the app	Reset of the gateway	See section C, data licence agreement
6	Gateway analytics: Based on the system logs, selected information is stored in separate files. These can be accessed by Paulmann via the cloud as needed. All data is anonymised.	Product data	.xml	System information such as the number, type and manufacturer of connected devices, functions used, names of areas and devices and on/off behaviour of lights	Yes	Gateway, Remote	Unlimited, until changed by user (see method of deletion)	None	In the settings section of the app	Locally, reset of the gateway. In the cloud, deletion of the source files by Paulmann upon gateway return according to terms of use.	See section C, data licence agreement
7	Cloud activity: The date of the last cloud activity is stored in the user account database in order to identify inactive accounts and delete them if necessary.	Connected service data	.txt	A single stored value	Yes	Remote	Deletion together with respective user account after 24 months of missing cloud activity	None	In the settings section of the app	Deletion of smik user account	See section C, data licence agreement

Further information addressing EU Data Act, Chapter 2, Article 3, 3

- Paulmann Licht GmbH will use the data for: (a) Fulfilment of the user agreement with you or for activities related to this user agreement; (b) improvement of the functionality of the smik system; (c) ensuring quality control, maintenance and security; (d) providing support, warranty, guarantee or similar services or assessing claims by you, us or third parties in connection with the smik Gateway or the smik app; (e) developing new products or services. The data is only used in an anonymised way. We only pass on data to third parties in the course of fulfilling the aforementioned purposes. We do not sell any data. More details can be found in the terms of use.
- Data holder is Paulmann Licht GmbH, Quezinger Feld 2, 31832 Springe-Völksen, Germany.
- Data processing partner is P3 DIGITAL SERVICES GMBH, Heilbronnerstr. 86, 70191 Stuttgart, Germany.
- The data holder can be contacted via following mail address:
app-support@paulmann.de
- A verified user can request that the data is shared with a third party via following mail address: app-support@paulmann.de
- Terms of use apply.
- You have the right to file a complaint regarding an alleged violation of any of the provisions listed here.
- The competent complaints office is the "Bundesnetzagentur", info@bnetza.de.
- The smik data does not include trade secrets.
- The data licence agreement remains in force in accordance with the terms of use until explicitly terminated by the user at app-support@paulmann.de.
- Termination of the data licence agreement alone without simultaneous termination of the smik terms of use as a whole is not possible.



Tableau récapitulatif concernant la loi EU Data Act, chapitre 2, article 3, 2

#	Description des données d'utilisation	Type	Format	Volume estimé	Génération de données en continu et en temps réel	Stockage des données sur l'appareil ou sur un serveur distant	Durée prévue de conservation	Procédure d'accès des utilisateurs	Méthode de récupération par l'utilisateur	Méthode de suppression par l'utilisateur	Conditions d'utilisation pertinentes de smik
1	Passerelle : Configuration du système - base de données contenant toutes les données pertinentes du système configuré par l'utilisateur (informations sur les appareils connectés, les zones créées, les scénarios créés, les automatisations créées).	Données système	.db	Entrées variées dont le nombre augmente en fonction de la taille du système créé	Non	Passerelle	Illimité, jusqu'à modification par l'utilisateur (voir méthode de suppression)	Les valeurs enregistrées s'affichent dans l'application sur les écrans correspondants.	Dans la section paramètres de l'application	Réinitialisation de la passerelle	Veuillez vous référer à la section C, accord de licence de données.
2	Passerelle : Emplacement de la passerelle permettant de calculer le lever et le coucher du soleil, qui sert de base aux routines automatisées. L'utilisateur communique volontairement son emplacement afin de pouvoir utiliser cette fonction.	Données système	.xml	Une seule valeur stockée	Non	Passerelle	Illimité, jusqu'à modification par l'utilisateur (voir méthode de suppression)	La valeur stockée s'affiche dans l'application sur l'écran correspondant.	Dans la section paramètres de l'application	Via les paramètres de l'application	Veuillez vous référer à la section C, accord de licence de données.
3	Application : Journal système - pour l'analyse des erreurs, certaines activités du système sont enregistrées en continu dans l'application. Ce journal est uniquement disponible localement et les utilisateurs peuvent choisir de l'envoyer à Paulmann pour analyse.	Données de diagnostic	.txt	Documentation de la communication entre l'application et la passerelle Documentation des informations système, des commandes utilisateur exécutées, des messages d'état et d'erreur	Oui	Téléphone mobile	Application Android : Jusqu'à 600 lignes de journal sont stockées. Application iOS : 30 000 lignes de journal sont stockées. À chaque lancement de l'application, les 5 000 premières lignes du journal sont supprimées si le fichier dépasse 30 000 lignes. Veuillez également consulter la méthode de suppression.	Les utilisateurs peuvent générer le journal sous forme de pièce jointe à un e-mail à l'aide du formulaire de contact de l'application et l'envoyer au service Paulmann pour analyse.	Dans la section paramètres de l'application	Désinstallation de l'application	Veuillez vous référer à la section C, accord de licence de données.
4	Application : Mise en cache locale - pour une expérience utilisateur rapide et fluide, l'état des zones, des lampes, des scènes, des routines, des HCL Cycles, des capteurs et des accessoires est enregistré sur le téléphone mobile.	Données des services connectés	Android: .txt iOS: .json	État des zones, des lampes, des scènes, des routines, des HCL Cycles, des capteurs et des accessoires enregistrés lors de la dernière synchronisation des données avec la passerelle	Oui	Téléphone mobile	Illimité, jusqu'à modification par l'utilisateur (voir méthode de suppression)	Les valeurs enregistrées s'affichent dans l'application sur les écrans correspondants.	Dans la section paramètres de l'application	Déconnexion de l'application de la passerelle ou désinstallation de l'application	Veuillez vous référer à la section C, accord de licence de données.
5	Passerelle : Journaux système - à des fins d'analyse des erreurs, certaines activités du système sont enregistrées en continu dans la passerelle. Ces journaux ne sont disponibles que localement et les utilisateurs peuvent choisir de les envoyer à Paulmann pour analyse.	Données de diagnostic	.log	Documentation des communications entre l'application et la passerelle, entre la passerelle et les appareils Zigbee connectés, ainsi qu'entre la passerelle et le cloud Documentation des informations système, des commandes utilisateur exécutées, des messages d'état et d'erreur	Oui	Passerelle	Sauvegarde des informations par roulement jusqu'à ce que la taille maximale de stockage des fichiers soit atteinte dans divers fichiers journaux. Plus le système est volumineux et plus son utilisation est intensive, plus la durée de stockage d'une seule information est courte. Veuillez également consulter la méthode de suppression.	Aucun	Dans la section paramètres de l'application	Réinitialisation de la passerelle	Veuillez vous référer à la section C, accord de licence de données.
6	Analyse des passerelles : Sur la base des journaux système, certaines informations sont enregistrées dans des fichiers séparés. Paulmann peut y accéder via le cloud si nécessaire. Toutes les données sont anonymisées.	Données relatives au produit	.xml	Informations système telles que le nombre, le type et le fabricant des appareils connectés, les fonctions utilisées, les noms des zones et des appareils, ainsi que le comportement des lumières (allumées/éteintes)	Oui	Passerelle, serveur distant	Illimité, jusqu'à modification par l'utilisateur (voir méthode de suppression)	Aucun	Dans la section paramètres de l'application	Au niveau local, réinitialisation de la passerelle. Dans le cloud, suppression des fichiers sources par Paulmann lors du retour de la passerelle, conformément aux conditions d'utilisation.	Veuillez vous référer à la section C, accord de licence de données.
7	Activité sur le cloud : La date de la dernière activité sur le cloud est enregistrée dans la base de données des comptes utilisateurs afin d'identifier les comptes inactifs et de les supprimer si nécessaire.	Données des services connectés	.txt	Une seule valeur stockée	Oui	Serveur distant	Suppression avec le compte utilisateur correspondant après 24 mois d'inactivité dans le cloud	Aucun	Dans la section paramètres de l'application	Suppression du compte utilisateur smik	Veuillez vous référer à la section C, accord de licence de données.

Pour plus d'informations sur la loi EU Data Act, veuillez vous référer au chapitre 2, article 3, 3

- Paulmann Licht GmbH utilisera les données aux fins suivantes : (a) exécution du contrat d'utilisation conclu avec vous ou pour des activités liées à ce contrat d'utilisation ; (b) amélioration de la fonctionnalité du système smik ; (c) contrôle qualité, maintenance et sécurité ; (d) fourniture d'une assistance, d'une garantie ou de services similaires ou évaluation des réclamations formulées par vous, par nous ou par des tiers en rapport avec la passerelle smik ou l'application smik ; (e) développer de nouveaux produits ou services. Les données sont utilisées uniquement sous forme anonymisée. Nous ne transmettons les données à des tiers que dans le cadre de la réalisation des objectifs susmentionnés. Nous ne vendons aucune donnée. Vous trouverez plus de détails dans les conditions d'utilisation.
- Le responsable du traitement des données est Paulmann Licht GmbH, Quezinger Feld 2, 31832 Springe-Völkzen, Allemagne. Le partenaire chargé du traitement des données est P3 DIGITAL SERVICES GMBH, Heilbronnerstr. 86, 70191 Stuttgart, Allemagne.
- Le responsable du traitement des données peut être contacté à l'adresse électronique suivante :
 - app-support@paulmann.de
- Un utilisateur vérifié peut demander que les données soient partagées avec un tiers via l'adresse e-mail suivante : app-support@paulmann.de
- Les conditions d'utilisation s'appliquent.
- Vous avez le droit de déposer une plainte concernant une violation présumée de l'une des dispositions énumérées ici. L'autorité compétente pour les plaintes est la « Bundesnetzagentur », info@bnetza.de.
- Les données smik ne contiennent pas de secrets commerciaux.
- Le contrat de licence des données reste en vigueur jusqu'à sa résiliation expresse par l'utilisateur sur app-support@paulmann.de. La résiliation du contrat de licence des données sans résiliation simultanée de l'ensemble des conditions d'utilisation de smik n'est pas possible.

Overzichtstabel betreffende de EU Data Act, hoofdstuk 2, artikel 3, 2

#	Beschrijving van gebruiksgegevens	Type	Formaat	Geschat volume	Continu en in realtime gegevens genereren	Gegevens opslaan op het apparaat of op een externe server	Beoogde bewaartermijn	Procedure voor toegang van gebruikers	Procedure voor het ophalen van gebruikersgegevens	Procedure voor het verwijderen door de gebruiker	Relevante smik gebruiksvoorwaarden
1	Gateway: Systeemconfiguratie - een database die alle relevante gegevens bevat van het systeem dat de gebruiker heeft geconfigureerd (informatie over aangesloten apparaten, aangemaakte zones, aangemaakte scènes, aangemaakte automatiseringen).	Systeemgegevens	.db	Diverse vermeldingen waarvan het aantal toeneemt naarmate het gecreëerde systeem groter wordt	Nee	Gateway	Onbeperkt, totdat gewijzigd door de gebruiker (zie methode voor verwijdering)	De opgeslagen waarden worden in de app op de bijbehorende schermen weergegeven.	In het instellingenmenu van de app	De gateway resetten	Zie sectie C, Licentieovereenkomst voor gegevens
2	Gateway: Locatie van de gateway voor het berekenen van zonsopgang en zonsondergang als basis voor geautomatiseerde routines. De gebruiker deelt vrijwillig de locatie om de functie te kunnen gebruiken.	Systeemgegevens	.xml	Een enkele opgeslagen waarde	Nee	Gateway	Onbeperkt, totdat gewijzigd door de gebruiker (zie methode voor verwijdering)	De opgeslagen waarde wordt in de app op het betreffende scherm weergegeven.	In het instellingenmenu van de app	Via de instellingen van de app	Zie sectie C, Licentieovereenkomst voor gegevens
3	App: Systeemlogboek - voor foutanalyse worden geselecteerde systeemactiviteiten continu geregistreerd in de app. Dit logboek is alleen lokaal beschikbaar en gebruikers kunnen ervoor kiezen om deze ter analyse naar Paulmann te verzenden.	Diagnostische gegevens	.txt	Documentatie van de communicatie tussen de app en de gateway Documentatie van systeem informatie, uitgevoerde gebruikersopdrachten, status- en foutmeldingen	Ja	Mobiele telefoon	Android-app: Er worden maximaal 600 regels logboekgegevens opgeslagen. iOS-app: Er worden 30.000 regels logboekgegevens opgeslagen. Bij elke start van de app worden de eerste 5.000 regels logboekgegevens verwijderd als het bestand meer dan 30.000 regels logboekgegevens bevat. Raadpleeg ook de methode voor verwijderen.	Gebruikers kunnen het logboek als bijlage bij een e-mail genereren via het contactformulier in de app en dit ter analyse naar Paulmann Service verzenden.	In het instellingenmenu van de app	De app verwijderen	Zie sectie C, Licentieovereenkomst voor gegevens
4	App: Lokale caching - voor een snelle en soepele gebruikerservaring wordt de status van zones, lampen, scènes, routines, HCL Cycles, sensoren en accessoires opgeslagen op de mobiele telefoon.	Gekoppelde servicegegevens	Android: .txt iOS: .json	De status van zones, lampen, scènes, routines, HCL Cycles, sensoren en accessoires die zijn opgeslagen sinds de laatste gegevenssynchronisatie met de gateway.	Ja	Mobiele telefoon	Onbeperkt, totdat gewijzigd door de gebruiker (zie methode voor verwijdering)	De opgeslagen waarden worden in de app op de bijbehorende schermen weergegeven.	In het instellingenmenu van de app	De app wordt losgekoppeld van de gateway of de app wordt verwijderd	Zie sectie C, Licentieovereenkomst voor gegevens
5	Gateway: Systeemlogboeken - voor foutanalyse worden geselecteerde systeemactiviteiten continu geregistreerd in de gateway. Deze logboeken zijn alleen lokaal beschikbaar en gebruikers kunnen ervoor kiezen om ze ter analyse naar Paulmann te verzenden.	Diagnostische gegevens	.log	Documentatie van de communicatie tussen de app en de gateway, tussen de gateway en de aangesloten Zigbee-apparaten en tussen de gateway en de cloud Documentatie van systeem informatie, uitgevoerde gebruikersopdrachten, status- en foutmeldingen	Ja	Gateway	Rollback van informatie totdat de maximale opslagruimte voor verschillende logbestanden is bereikt. Hoe groter het systeem en hoe intensiever het gebruik, hoe korter de opslagperiode voor een enkel stukje informatie. Zie ook de methode voor verwijdering.	Niet beschikbaar	In het instellingenmenu van de app	De gateway resetten	Zie sectie C, Licentieovereenkomst voor gegevens
6	Gateway-analyse: op basis van de systeemlogboeken wordt geselecteerde informatie in aparte bestanden opgeslagen. Deze zijn voor Paulmann via de cloud toegankelijk wanneer dat nodig is. Alle gegevens worden geanonimiseerd.	Productgegevens	.xml	Systeem informatie zoals het aantal, type en fabrikant van aangesloten apparaten, gebruikte functies, namen van ruimtes en apparaten en het aan/uit-gedrag van lampen	Ja	Gateway, externe server	Onbeperkt, totdat gewijzigd door de gebruiker (zie methode voor verwijdering)	Niet beschikbaar	In het instellingenmenu van de app	Lokaal, reset van de gateway. In de cloud worden de bronbestanden door Paulmann verwijderd bij terugkave van de gateway, overeenkomstig de <u>gebruiksvoorwaarden</u> .	Zie sectie C, Licentieovereenkomst voor gegevens
7	Cloudactiviteit: De datum van de laatste cloudactiviteit wordt opgeslagen in de gebruikersaccountdatabase om inactieve accounts te identificeren en indien nodig te verwijderen.	Gekoppelde servicegegevens	.txt	Een enkele opgeslagen waarde	Ja	Externe server	Verwijdering samen met het bijbehorende gebruikersaccount na 24 maanden zonder cloudactiviteit. Zie ook de methode voor verwijdering.	Niet beschikbaar	In het instellingenmenu van de app	Verwijdering van smik gebruikersaccount	Zie sectie C, Gegevenslicentieovereenkomst

Verdere informatie over de EU Data Act, hoofdstuk 2, artikel 3, 3

- Paulmann Licht GmbH gebruikt de gegevens voor: (a) het nakomen van de gebruikersovereenkomst met u of voor activiteiten die verband houden met deze gebruikersovereenkomst; (b) het verbeteren van de functionaliteit van het smik-systeem; (c) het waarborgen van kwaliteitscontrole, onderhoud en beveiliging; (d) het verlenen van ondersteuning, garantie, waarborg of soortgelijke diensten of het beoordelen van claims van u, ons of derden in verband met de smik Gateway of de smik-app; (e) het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. De gegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruikt. Wij geven gegevens alleen door aan derden in het kader van de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden. Wij verkopen geen gegevens. Meer details vindt u in de gebruiksvoorwaarden.
- De gegevensbeheerder is Paulmann Licht GmbH, Quezinger Feld 2, 31832 Springe-Völkse, Duitsland. De gegevensverwerker is P3 DIGITAL SERVICES GMBH, Heilbronnerstr. 86, 70191 Stuttgart, Duitsland.
- De gegevensbeheerder kan worden gecontacteerd via het volgende e-mailadres: app-support@paulmann.de
- Een geverifieerde gebruiker kan verzoeken dat de gegevens worden gedeeld met een derde partij via het volgende e-mailadres: app-support@paulmann.de. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.
- U hebt het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot een vermeende schending van een van de hier vermelde bepalingen. De bevoegde klachteninstantie is de "Bundesnetzagentur", info@bnetza.de.
- De smik-gegevens bevatten geen bedrijfsgeheimen.
- De licentieovereenkomst voor gegevens blijft van kracht totdat deze uitdrukkelijk door de gebruiker wordt opgezegd via app-support@paulmann.de. Beëindiging van de licentieovereenkomst voor gegevens zonder gelijktijdige beëindiging van de smik-gebruiksvoorwaarden als geheel is niet mogelijk.