



Paulmann

IP65

31.08.2021 | 01.09.2021

ENERGY LABEL 874/2012 | ENERGY LABEL 2019/2015

A++ - A | G

www.paulmann.com/symbols

Paulmann Licht GmbH
 Quezinger Feld 2
 31832 Springe
 Germany

www.paulmann.com

Art.-Nr.: 942.68
942.69

PH 07/22

942.68

1x

942.69

1x

CE UK CA

A

min. Ø72mm

< Ø72mm

B

C

max. 50m
max. 150W

D



E



IP44

IP65


Paulmann
Art.-Nr. 988.48
Driver
not incl.

ZigBee





  → **Factory Reset**

i	Factory Reset	5x	off	$>3s$	\rightarrow	on	Flash 10x	
OR								
i	Factory Reset		1	$<1s$	\rightarrow	2	$<1s$	\rightarrow
			3	$<1s$	\rightarrow	4	Flash 2x	



Paulmann



not incl.
Remote Control
Art.-Nr.: 500.67

Add more Functions



www.paulmann.com/zb






not incl.
ZigBee 3.0
Gateway

Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries
 CE: Konform mit / in accordance with / conformement a 2014/53/EU <http://www.paulmann.com/ce>

2,4 GHz –
2,4835 GHz

 NO

Doesn't apply for the geographical area within a radius of 20km from the centre on "Ny Alesund"

Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [942.68/942.69] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.paulmann.com/ce
 Funk-Frequenz [2,4 GHz – 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10 mW]

