



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29107, 29108 (Longueur : 301 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	TRIDONIC.ATCO	PC 1x5-16W BASIC sl	24138833	Oui, compatible
2	OSRAM	QT-ECO 1x4-16/220-240S	A48978F0355 01 02201	Oui, compatible
3	OSRAM	QT-ECO 1x4-16/220-240L	A48977B00DG P1430	Oui, compatible
4	OSRAM	QTP-D/E 1X10-13	A57059100DG	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29109, 29110 (Longueur : 563 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	OSRAM	QTP5 1x14-35	AA3341801DG P1605	Oui, compatible
2	OSRAM	QT-FIT5 1x14-35	AA747150355 01 01719 C	Oui, compatible
3	OSRAM	QT-FIT5 2x14-35	AA7471601DG BE 01609 C	Oui, compatible
4	PHILIPS	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137 130 420	Oui, compatible
5	PHILIPS	HF-P 1 14-35-TL5 HE III IDC	9137 130 310	Oui, compatible
6	TRIDONIC.ATCO	PC 2/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22 087 731	Oui, compatible
7	TRIDONIC	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22 185 158	Oui, compatible
8	Helvar	EL2x14-35S	T5 14,21,28,35W	Oui, compatible
9	Helvar	EL1x14-35ngn5	4017001G01712215 1	Oui, compatible
10	VS	Type ELXc 235.857	188094	Oui, compatible
11	OSRAM	QTP5 2x14-35	AA3342301DG P1439C	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée




Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29109, 29110 (Longueur : 563 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
12	OSRAM	QT-FIT5 1x14-35	AA747150355	Oui, compatible
13	OSRAM	QTP5 1x14-35	A63944500DG	Oui, compatible
14	Philips	HF-S 114-21 TL5 II	9137130328	Oui, compatible
15	Philips	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC	9137130310	Oui, compatible
16	Tridonic	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp	22176182	Oui, compatible
17	Helvar	EL 1x14-35ngn5	4017001G09802761	Oui, compatible
18	b,a,g	BCS35.1FX-11/220-240	10077579	Oui, compatible
19	b,a,g	BCD35.1F-01/220-240/1-10V	10097244	Oui, compatible
20	VOSSLÖH	Type ELXc 135.220	188921	Oui, compatible
21	Tridonic	PC 1/14-35/49/54 T5 PRO-M lp	22176183	Oui, compatible
22	Helvar	EL 1x14-35s	4306002D46100284	Oui, compatible
23	OSRAM	QT-FIT5 2x14-35	AA747160355	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29109, 29110 (Longueur : 563 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
24	OSRAM	QTP5 2x14-35	AA3342302DG	Oui, compatible
25	b,a,g	BCD35.2F-01/220-240/1-10V	10097294	Oui, compatible
26	b,a,g	BCS35.2FX-11/220-240	10077580	Oui, compatible
27	Philips	HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	Oui, compatible
28	Tridonic	PC 2x14-28 T5 TOP lp	22185158	Oui, compatible
29	Philips	HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC	9137130311	Oui, compatible
30	Philips	HF-S 2 14-35 TL5 HE II	9137130421	Oui, compatible
31	Helvar	EL2x14-35ngn5	4018001E08705002	Oui, compatible
32	Helvar	EL2x14-35iDim	4350000J05200189	Oui, compatible
33	OSRAM	QT-FIT5 3x14,4x14	AA747140355	Oui, compatible
34	OSRAM	QTP5 3x14,4x14	A62933A02DG	Oui, compatible
35	Philips	HF-S 3/414 TL5 II	9137130330	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29109, 29110 (Longueur : 563 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
36	Helvar	EL 3/4x14ngn5	4014001E17701532	Oui, compatible
37	b,a,g	BCS14.3-4FR-01/220-240	10052868	Oui, compatible
38	Tridonic	PC 3/4x14 T5 TOP lp	22185220	Oui, compatible
39	Tridonic	PC 3/4x14 T5 PRO lp	22185211	Oui, compatible
40	OSRAM	QT-FIT5 3x14,4x14	AA747140355	Oui, compatible
41	OSRAM	QTP5 3x14,4x14	A62933A02DG	Oui, compatible
42	b,a,g	BCS14.3-4FR-01/220-240	10052868	Oui, compatible
43	Helvar	EL 3/4x14ngn5	4014001E17701532	Oui, compatible
44	Tridonic	PC 3/4x14 T5 PRO lp	22185211	Oui, compatible
45	Tridonic	PC 3/4x14 T5 TOP lp	22185220	Oui, compatible
46	Philips	HF-S 3/414 TL5 II	9137130330	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29111, 29112 (Longueur : 1163 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	OSRAM	QTP5 1x24-39	A63945100DG	Oui, compatible
2	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x54-58	AA569750755 02 01838	Oui, compatible
3	OSRAM	QTP-OPTIMAL1x54-58	AA517330755 01 01724	Oui, compatible
4	OSRAM	QT-FIT 5/8 2x54-58	AA529620555 01 01746	Oui, compatible
5	OSRAM	QT-FIT 5/8 1x54-58	AA7471901DG P1653 C	Oui, compatible
6	OSRAM	QT-FIT 5/8 1x18-39	AA7471805501 01745 C 0	Oui, compatible
7	OSRAM	QT-FIT 5/8 2x18-39	AA440140555 01 01802	Oui, compatible
8	PHILIPS	HF-S 254 TL5 II	9137 130 337	Oui, compatible
9	PHILIPS	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	9137 130 283	Oui, compatible
10	PHILIPS	HF-R 154 TL5 EII	9137 006 088	Oui, compatible
11	3AAA	HYQ1x55-58/220-240		Oui, compatible
12	TRIDONIC	PC 1/54 T5 INDUSTRY	89800458	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29111, 29112 (Longueur : 1163 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
13	TRIDONIC	PC 1x54 T5 PRO Ip	22185155	Oui, compatible
14	TRIDONIC	PC 2x54 T5 PRO Ip	22185156	Oui, compatible
15	Helvar	EL2x54ngn5	413001H28601136 1	Oui, compatible
16	TCI	BTLT 254	137999/54	Oui, compatible
17	B,A,G	BCS54.1FX-11/220-240	1007 7585	Oui, compatible
18	VS	Type ELXc 254.236	183118	Oui, compatible
19	VS	Type ELXc 254.236	183118	Oui, compatible
20	OSRAM	QT-FIT5 2x14-35	AA7471601DG BE 01609 C	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
21	OSRAM	QT-FIT5 1x14-35	AA747150355 01 01719 C	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
22	OSRAM	QTP5 2x14-35	AA3342301DG P1439C	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
23	OSRAM	QTP5 1x14-35	AA3341801DG P1605	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
24	PHILIPS	EB-Ci 1-2 14-28W	9137 130 432	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29111, 29112 (Longueur : 1163 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
25	PHILIPS	EB-Ci 1-2 14-28W	9137 130 432	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
26	PHILIPS	HF-S 221-28TL5 II	9137 130 331	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
27	PHILIPS	HF-S 128-35 TL5 II	9137 130 332	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
28	PHILIPS	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137 130 420	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
29	PHILIPS	HF-P 1 14-35-TL5 HE III IDC	9137 130 310	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
30	3AAA	YZ-228EAA T5-E	T5-E 28W x 2	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
31	3AAA	YZ-221EAA T5-E	T5-E 21W x 2	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
32	TRIDONIC.ATCO	PC 2/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22 087 731	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
33	TRIDONIC	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22 185 158	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
34	Helvar	EL2x14-35S	T5 14,21,28,35W	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
35	Helvar	EL1x14-35ngn5	4017001G01712215 1	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
36	REDLINE	RL-T5-128		Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29111, 29112 (Longueur : 1163 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
37	VS	Type ELXc 235.857	188094	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
38	OSRAM	QT-FIT5 1x14-35	AA747150355	Oui, compatible
39	OSRAM	QTP5 1x14-35	A63944500DG	Oui, compatible
40	Helvar	EL 1x14-35ngn5	4017001G09802761	Oui, compatible
41	b,a,g	BCS35.1FX-11/220-240	10077579	Oui, compatible
42	b,a,g	BCD35.1F-01/220-240/1-10V	10097244	Oui, compatible
43	Tridonic	PC 1x14-35 T5 TOP lp	22185157	Oui, compatible
44	Tridonic	PC 1x14-35 T5 PRO lp	22185147	Oui, compatible
45	Tridonic	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M lp	22176182	Oui, compatible
46	Philips	HF-S 128-35 TL5 II	9137130332	Oui, compatible
47	Philips	HF-R 114-35 TL5 EII	9137006198	Oui, compatible
48	Philips	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006525	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29111, 29112 (Longueur : 1163 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
49	Philips	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006241	Oui, compatible
50	Philips	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC	9137130310	Oui, compatible
51	Tridonic	PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M lp	22176184	Oui, compatible
52	OSRAM	QT-FIT5 2x14-35	AA747160355	Oui, compatible
53	OSRAM	QTP5 2x14-35	AA3342302DG	Oui, compatible
54	Helvar	EL2x14-35ngn5	4018001E08705002	Oui, compatible
55	b,a,g	BCS35.2FX-11/220-240	10077580	Oui, compatible
56	b,a,g	BCD35.2F-01/220-240/1-10V	10097294	Oui, compatible
57	Philips	HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	Oui, compatible
58	Helvar	EL 1x14-35s	4306001D420035739	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29113, 29114 (Longueur : 1463 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
1	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x54-58	AA5173305DG	Oui, compatible
2	OSRAM	QT-FQ 2x80	A57569D01DG P1721	Oui, compatible
3	Helvar	EL2x80S-u	T5/TC-L:2x80	Oui, compatible
4	Helvar	EL2x80ngn5	T5/TC-L:2x80	Oui, compatible
5	OSRAM	QTP5 1x49	A63946E0355 02 01823	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
6	TRIDONIC	PC 1/49 T5 INDUSTRY	86458039	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
7	TRIDONIC.ATCO	PC 2/49 T5 PRO Ip	22 176 099	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
8	B.A.G	BCS49.2FX-11/220-240	1007 7584	Compatible mais flux lumineux inférieur à la valeur souhaitée
9	OSRAM	QT-FIT5 1x14-35	AA747150355	Oui, compatible
10	OSRAM	QTP5 1x14-35	A63944500DG	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29113, 29114 (Longueur : 1463 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
11	Tridonic	PC 1x14-35 T5 PRO ip	22185147	Oui, compatible
12	Tridonic	PC 1x14-35 T5 TOP ip	22185157	Oui, compatible
13	Helvar	EL1x14-35ngn5	4017001G09802761	Oui, compatible
14	VOSSLÖH	Type ELXc 135.220	188921	Oui, compatible
15	b,a,g	BCS35.1FX-11/220-240	10077579	Oui, compatible
16	Philips	HF-P i 14-35 TL5 HE III IDC	9137130310	Oui, compatible
17	Philips	HF-S 128-35 TL5 II	9137130332	Oui, compatible
18	Tridonic	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M ip	22176182	Oui, compatible
19	b,a,g	BCD35.1F-01/220-240/1-10V	10097244	Oui, compatible
20	OSRAM	QTi 1x28/54/35/49 GII	AA3629601DG	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29113, 29114 (Longueur : 1463 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
21	OSRAM	QTi 1x35/49/80 GII	AA3529700DG	Oui, compatible
22	Philips	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006241	Oui, compatible
23	Philips	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006525	Oui, compatible
24	OSRAM	QTP5 2x14-35	AA3342302DG	Oui, compatible
25	OSRAM	QT-FIT5 2x14-35	AA747160355	Oui, compatible
26	Philips	HF-S 235 TL5 II	9137130333	Oui, compatible
27	Philips	HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC	9137130311	Oui, compatible
28	Philips	HF-P 2 14-35 TL5 HE 220-240	9137001662	Oui, compatible
29	Philips	HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	Oui, compatible
30	b,a,g	BCS35.2FX-11/220-240	10077580	Oui, compatible



Tubes LED T5 pour ballasts électroniques (BE)

29113, 29114 (Longueur : 1463 mm)

Paulmann

N°	Marque	Modèle	EAN / réf.	Compatibilité
31	b,a,g	BCD35.2F-01/220-240/1-10V	10097294	Oui, compatible
32	Helvar	EL2x14-35ngn5	4018001E08705002	Oui, compatible
33	Tridonic	PC 2x35 T5 TOP lp	87500292	Oui, compatible
34	Tridonic	PCA 2x35/49 T5 ECO Ip	22185097	Oui, compatible
35	Tridonic	PC 2x14-35 T5 PRO lp	22185148	Oui, compatible
36	Helvar	EL2x14-35iDim	4350000J05200189	Oui, compatible
37	Tridonic	PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp	22176186	Oui, compatible
38	Philips	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	Oui, compatible
39	OSRAM	QTi 2x28/54/35/49 GII	AA3529901DG	Oui, compatible
40	Philips	HF-S 2 14-35 TL5 HE II	9137130421	Oui, compatible