



P

Paulmann



ModuShine



Un système. Des possibilités infinies.



ModuShine

Une infinité de possibilités pour votre intérieur : combinez le socle, la tête de lampe et l'ampoule E27 selon votre style et vos envies d'éclairage. Facile à monter et fabriquée avec une forte proportion de matériaux recyclés – pour un éclairage à la fois esthétique, durable et pensé de manière responsable.

C'est aussi simple que cela :

Avec ModuShine, vous pouvez composer votre lampe personnalisée en trois étapes simples :

1. Choisissez un socle
2. Choisissez une tête de lampe
3. Choisissez une ampoule

1. Choisissez un socle

Bornes en trois tailles

E27 | max. 15 W | 220–240 V | 30.000 h
 Anthracite Aluminium/ABS/polycarbonate



1 ModuShine Bollard Large

1900 ø130 mm
 95753

2 ModuShine Bollard Medium

1230 ø130 mm
 95752

3 ModuShine Bollard Small

560 ø130 mm
 95751

Support mural et de plafond

E27 | max. 15 W | 220–240 V | 30.000 h
 Anthracite Aluminium/ABS/polycarbonate



ModuShine Ceiling Bracket

135 ø170 mm
 95755



ModuShine Wall Bracket

170 ø170 mm
 95756



ModuShine Wall Bracket double

170 ø170 mm
 95757



¹Toutes les pièces de base sont composées à plus de 90 % d'aluminium recyclé (pourcentage moyen en poids sur l'ensemble des parts d'aluminium).

²Toutes les têtes de luminaire contiennent plus de 85 % de plastique recyclé ; 95759 contient en outre > 90 % d'aluminium recyclé (pourcentage moyen en poids sur l'ensemble des parts respectives de chaque matériau).



2. Choisissez une tête de lampe



1 ModuShine Shade Ferina

220 ø100 mm
 Anthracite Aluminium/ABS/polycarbonate
 95759

2 ModuShine Shade Trivana

200 ø125 mm
 Anthracite ABS/polycarbonate
 95762

3 ModuShine Shade Mavira

220 ø106 ø106 mm
 Anthracite/Blanc ABS/polycarbonate
 95763

4 ModuShine Shade Zerava

235 ø90 mm
 Anthracite/Blanc ABS/polycarbonate
 95766

5 ModuShine Shade Velurio

235 ø105 mm
 Anthracite/Blanc ABS/polycarbonate
 95765

6 ModuShine Shade Selaro

240 ø90 mm
 Anthracite/Blanc ABS/polycarbonate
 95767

7 ModuShine Shade Varino

200 ø165 mm
 Anthracite/Blanc ABS/polycarbonate
 95760

8 ModuShine Shade Marento

195 ø165 mm
 Anthracite/Blanc ABS/polycarbonate
 95764

9 ModuShine Shade Taleno

175 ø170 mm
 Anthracite/Blanc ABS/polycarbonate
 95761



3. Choisissez une ampoule

Ampoules connectées

Plus de personnalisation, de confort et de sécurité, ainsi que le choix entre RGBW et Tunable White

29155, 29156

Ampoules respectueuses des insectes

La lumière dorée d'une température de couleur comprise entre 1 500 et 2 700 K réduit l'attraction exercée sur de nombreux insectes nocturnes

28522, 28973

Ampoules à haute efficacité énergétique

Une efficacité accrue, une consommation d'énergie réduite et une durée de vie prolongée

29219, 29226



4. Choisissez des accessoires (facultatif)



ModuShine Motion Capteur

max. 50 W, 5 V

⌀ 26 ⌀ 34 mm

🌀 Anthracite 🧩 ABS/polycarbonate

95758



ModuShine Ground Pike

⌀ 290 ⌀ 102 mm

🌀 Anthracite 🧩 Aluminium
95754

adapté à 🏠 95751 & 🏠 95752

ModuShine en bref

Montage simple : la tête et le pied du luminaire s'assemblent rapidement et sans outil grâce à un système de fixation à baïonnette. L'ampoule peut être vissée à l'avance en toute simplicité.

Modularité maximale : extensible, personnalisable et réparable à tout moment – pour un investissement pérenne.



Avec **Quick-Plug**, l'installation de vos luminaires muraux et de plafond devient particulièrement simple.



Protection optimale contre les projections d'eau : grâce à l'indice IP44, ces luminaires sont parfaits pour une utilisation dans des espaces extérieurs abrités.



Quelle est la bonne couleur de lumière ?



Tunable White & RGBW : pour tous ceux qui souhaitent profiter d'un éclairage modulable, des accents colorés à une lumière blanche d'ambiance.



Lumière dorée 2 200 K : une lumière particulièrement chaude et douce, idéale pour un éclairage extérieur plus respectueux des insectes.



3 000 K, blanc chaud : une lumière chaleureuse pour la terrasse, l'entrée et le jardin – agréable, accueillante et conviviale.



4 000 K, blanc neutre : un éclairage fonctionnel et net pour les allées, les entrées et les espaces de travail autour de la maison.



Scannez le code QR et découvrez notre vidéo produit inspirante, qui vous montre tout ce qu'il est possible de faire avec ModuShine !

www.paulmann.com/modushine-video

www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany